

# WIDEX COM-DEX STREAMER FĂRĂ FIR



## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Apeluri vocale hands-free pentru toate telefoanele prin Bluetooth
- Redare de muzică pentru toate telefoanele prin Bluetooth
- Suport pentru aplicații pentru telecomanda aparatului auditiv
- Aparatele auditive pot fi utilizate ca soluție de căști/mâini libere
- Transmisie audio wireless de înaltă calitate către aparate auditive cu WidexLink
- Funcția Room Off
- Pornire automată a streamingului
- Transmisie continuă până la 8 ore/8 zile în standby\*
- Încărcare baterie 3 ore
- Culori elegante
- Simplu și ușor de utilizat

## SPECIFICAȚII RADIO

Parametrii emițătorului radio:

	Bluetooth	WidexLink™
Versiune	4.1 (necesită minim Bluetooth 2.1+EDR pe dispozitivul conectat)	N/A
Profiluri	A2DP, AVRCP, HFP/	N/A
Frecvență	HSP 2,4-2,5 GHz	10,6 MHz (10,2-11,0 MHz)
(interval) Lățime	1 MHz	660 kHz (-15 dB)
de bandă	FHSS/GFSK, π/4 DPSK, 8DPSK	FSK
Modulație	2,5 mW (≈ +4,0 dBm)	3,02 pW / -85,2 dBm
Putere de ieșire radiată	N/A	(Putere radiată efectivă ERP)
Intensitatea câmpului	Până la 10 m față de telefonul	-26,9 dBμA/m la 10 m
magnetic Interval	mobil Max. 83 %	Până la 30 cm de la bucla de gât la aparatul
Ciclu de funcționare	Duplex cu diviziune în timp (TDD)	(aparatele) auditiv(e) 100%
		Simplex sau semi duplex

Conform cu următoarele  
standarde/aprobări

EN/IEC 60950-1  
EN 62479  
EN 300 328  
EN 300 330-2  
EN 301 489-3  
EN 301 489-17  
EN/IEC 60601-1-2  
FCC Partea 15 C  
IC RSS-210  
IC RSS-247  
Marcaj CE

PROPRIETĂȚI FIZICE

Dimensiuni	70/20/8 mm (l/l/h)
Bucă pentru gât:	76 cm
Greutate	18 g
Tip baterie:	Litiu-ion polimer, reîncărcabilă

\*12 ore pe zi



# COM-DEX

---

## PREZENTARE

1. Buton de apel/buton de răspuns
  2. Buton de oprire cameră
  3. Bucă pentru gât
  4. Microfon
  5. LED
  6. Conector încărcător / MICRO USB
  7. Comutator de pornire/oprire prin deschiderea/închiderea buclei pentru gât
- 

